



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель КГП на ПХВ
«Областная детская больница»
Управления общественного здоровья
Туркестанской области
Досанова А.М.

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

г. Шымкент

«01» марта 2023 г.

КГП на ПХВ «Областная детская больница» УОЗ Туркестанской области потенциальным поставщикам для подготовки заявок и участия в закупке способом запроса ценовых предложений «изделий медицинского назначения и лекарственных средств» на 2023 год (далее – товар), разработана и утверждена в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее-Правил), а также Постановлением Правительства Республики Казахстана от 8 сентября 2022 года №667 «О приостановлении действия глав 7,8 раздела 2 и глав 10,11,13 и 14 раздела 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375, и внесении в них изменений и дополнений» на сумму: 25 445 000,00 (двадцать пять миллионов четыреста сорок пять тысяч) тенге 00 тиын.

Перечень закупаемых товаров:

№ лота	Наименование	Техническая характеристика (комплектация) закупаемых товаров	Ед. изм	Кол -во	Цена (тенге)	Сумма (тенге)
1	Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза, исполнение перо, без упора d 1,8 mm и длиной, L 400mm	Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы d 1,8 мм, длина 400 мм. Материал-нержавеющая сталь марки 12X18H10T. Спицы гладкие, должны иметь перовидную форму режущей части. Хвостовик спиц. обладает следующими параметрами: длина не менее 400 мм, ширина не более 1,8 (2,0) мм. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0,2 мкм. Спица должна иметь поверхность, обработанную анодно-плазменным методом. Должны сохранять немагнитные свойства (относительная магнитная проницаемость $\mu_r = 1,01$) на протяжении всего срока эксплуатации Радиус притупления рабочей части спиц 0,03 мм. Спица выдерживает усилия на разрыв (предел прочности) 130 кгс/мм ² .. Должны быть упаковано в индивидуальную	шт	700	1 900,00	1 330 000,00

		картонную упаковку с указанием наименования изделия, логотипом и адресом изготовителя.				
2	Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза, исполнение перо, без упора d 1,5 mm и длиной, L 250mm	Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы d 1,5 мм, длина 250 мм. Материал-нержавеющая сталь марки 12X18H10T. Спицы гладкие, должны иметь перовидную форму режущей части. Хвостовик спиц. обладает следующими параметрами: длина не менее 250 мм, ширина не более 1,5 мм. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0,2 мкм. Спица должна иметь поверхность, обработанную анодно-плазменным методом. Должны сохранять немагнитные свойства (относительная магнитная проницаемость $\mu_r = 1,01$) на протяжении всего срока эксплуатации Радиус притупления рабочей части спиц 0,03 мм. Спица выдерживает усилия на разрыв (предел прочности) 130 кгс/мм ² . Должны быть упакованы в индивидуальную картонную упаковку с указанием наименования изделия, логотипом и адресом изготовителя.	шт	300	1 450,00	435 000,00
3	Титановый гибкий стержень (штифт) d 2,5 mm, L 440mm.	Титановые эластичные штифты предназначены для остеосинтеза при: - диафизарных переломах длинных костей (в педиатрии), - переломы длинных костей с малым медуллярным каналом. Не блокируемые, фиксируются по принципу 3-4 точек. Вершина изгибаемого штифта устанавливается в месте перелома. Концы затуплены для атравматического введения штифта в медуллярный канал. При широком медуллярном канале возможна установка нескольких штифтов. Размерный ряд диаметр от 2 мм до 4,5 мм с шагом 0,5мм, длина штифта 440мм. Анодированное цветное покрытие для визуальной идентификации изделия. Материал изготовления: биоинертный, биосовместимый, диамагнитный, нетоксичный, стойкий к коррозии и обладающий низкой теплопроводностью титановый сплав, разрешен к применению в имплантологии, возможность в послеоперационном периоде магнитно резонансной томографии (МРТ). Материал изготовления - титановый сплав TiAl6V4 5-го поколения. Состав сплава: углерод не более 0,08%, ванадий не более 4,5%, железо не более 0,3%, алюминий не более 6%, титан остальное. Полирование изделий механическое: черновое, окончательное, вибрационная обработка. Упаковка нестерильная, рекомендуется стерилизовать при помощи парового автоклава без напора при температуре 121 градус в течение 15 минут.	шт	100	37 000,00	3 700 000,00
4	Титановый гибкий стержень (штифт) d 3,0 mm, L 440mm.	Титановые эластичные штифты предназначены для остеосинтеза при: - диафизарных переломах длинных костей (в педиатрии), - переломы длинных костей с малым медуллярным каналом. Не блокируемые, фиксируются по принципу 3-4 точек. Вершина изгибаемого штифта устанавливается в месте перелома. Концы затуплены для атравматического введения штифта в медуллярный канал. При широком медуллярном канале возможна установка нескольких штифтов. Размерный ряд	шт	180	37 000,00	6 660 000,00

		диаметр от 2 мм до 4,5 мм с шагом 0,5мм, длина штифта 440мм. Анодированное цветное покрытие для визуальной идентификации изделия. Материал изготовления: биоинертный, биосовместимый, диамагнитный, нетоксичный, стойкий к коррозии и обладающий низкой теплопроводностью титановый сплав, разрешен к применению в имплантологии, возможность в послеоперационном периоде магнитно резонансной томографии (МРТ). Материал изготовления - титановый сплав TiAl6V4 5-го поколения. Состав сплава: углерод не более 0,08%, ванадий не более 4,5%, железо не более 0,3%, алюминий не более 6%, титан остальное. Полирование изделий механическое: черновое, окончательное, вибрационная обработка. Упаковка нестерильная, рекомендуется стерилизовать при помощи парового автоклава без напора при температуре 121 градус в течение 15 минут.				
5	Титановый гибкий стержень (штифт) d 3,5 mm, L 440mm.	Титановые эластичные штифты предназначены для остеосинтеза при: - диафизарных переломах длинных костей (в педиатрии), - переломы длинных костей с малым медуллярным каналом. Не блокируемые, фиксируются по принципу 3-4 точек. Вершина изгибаемого штифта устанавливается в месте перелома. Концы затуплены для атравматического введения штифта в медуллярный канал. При широком медуллярном канале возможна установка нескольких штифтов. Размерный ряд диаметр от 2 мм до 4,5 мм с шагом 0,5мм, длина штифта 440мм. Анодированное цветное покрытие для визуальной идентификации изделия. Материал изготовления: биоинертный, биосовместимый, диамагнитный, нетоксичный, стойкий к коррозии и обладающий низкой теплопроводностью титановый сплав, разрешен к применению в имплантологии, возможность в послеоперационном периоде магнитно резонансной томографии (МРТ). Материал изготовления - титановый сплав TiAl6V4 5-го поколения. Состав сплава: углерод не более 0,08%, ванадий не более 4,5%, железо не более 0,3%, алюминий не более 6%, титан остальное. Полирование изделий механическое: черновое, окончательное, вибрационная обработка. Упаковка нестерильная, рекомендуется стерилизовать при помощи парового автоклава без напора при температуре 121 градус в течение 15 минут.	шт	180	37 000,00	6 660 000,00
6	Титановый гибкий стержень (штифт) d 4,0 mm, L 440mm.	Титановые эластичные штифты предназначены для остеосинтеза при: - диафизарных переломах длинных костей (в педиатрии), - переломы длинных костей с малым медуллярным каналом. Не блокируемые, фиксируются по принципу 3-4 точек. Вершина изгибаемого штифта устанавливается в месте перелома. Концы затуплены для атравматического введения штифта в медуллярный канал. При широком медуллярном канале возможна установка нескольких штифтов. Размерный ряд диаметр от 2 мм до 4,5 мм с шагом 0,5мм, длина штифта 440мм. Анодированное	шт	180	37 000,00	6 660 000,00

		цветовое покрытие для визуальной идентификации изделия. Материал изготовления: биоинертный, биосовместимый, диамагнитный, нетоксичный, стойкий к коррозии и обладающий низкой теплопроводностью титановый сплав, разрешен к применению в имплантологии, возможность в послеоперационном периоде магнитно резонансной томографии (МРТ). Материал изготовления - титановый сплав TiAl6V4 5-го поколения. Состав сплава: углерод не более 0,08%, ванадий не более 4,5%, железо не более 0,3%, алюминий не более 6%, титан остальное. Полирование изделий механическое: черновое, окончательное, вибрационная обработка. Упаковка нестерильная, рекомендуется стерилизовать при помощи парового автоклава без напора при температуре 121 градус в течение 15 минут.				
--	--	---	--	--	--	--

Условия поставки:

Поставка на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020, город Шымкент, Каратауский район, мкр.Нурсат строение 125/1 склад аптеки в течении 15 календарных дней с момента получения заявки от заказчика включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы, **Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа, оплата производится по мере поступления бюджетных средств.**

2) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений;

ГКП на ПХВ «Областная детская больница» Управления общественного здоровья Туркестанской области расположенное по адресу, г. Шымкент, Каратауский район, мкр.Нурсат строение 125/1, первый этаж, отдел государственных закупок, окончательный срок представления подачи ценовых предложений до 12:30 (времени Нур-Султан) «09» марта 2023 года.

3) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 13:30 (времени Нур-Султан) «09» марта 2023 года, ГКП на ПХВ «Областная детская больница» Управления общественного здоровья Туркестанской области, первый этаж, отдел государственных закупок.

4) Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику должны соответствовать Главе 3 Правил.

5) Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования должны соответствовать Главе 4 Правил.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в **запечатанном виде**.

Заявка потенциального поставщика запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, мкр.Нурсат строение 125/1 (отдел закупа) и содержать слова «**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**» и **Не вскрывать до 13:30 часов «09» марта 2023 года.**

Заведующая аптеки

Тойымбетова Л.А.